



FUCHS EUROPE SCHMIER-
STOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim
Tel.: +49(0)621 – 3701 – 0
Fax: +49(0)621 – 3701 – 414

Wartungs- und Pflegeprodukte von Fuchs unter eigenem Brand

Fuchs Maintain-Reihe rundet Portfolio ab

Mannheim, 14. Dezember 2007. Fuchs, größter unabhängiger Schmierstoffhersteller der Welt aus Mannheim, macht aus seinen bereits existierenden und zukünftigen Pflege- und Wartungsprodukten einen eigenen Brand: Unter dem Markennamen Fuchs Maintain werden Bremsflüssigkeiten, Kühlerfrostschutzmittel, Dieseladditive und Zusätze für die Scheibenwaschanlage vertrieben. Mit Maintain-Produkten werden Werkstätten und landwirtschaftliche Genossenschaften exklusiv beliefert.

„Mit diesem Schritt wollen wir deutlich machen, dass der Bereich Pflege und Wartung zu unserer Produktstrategie gehört und das Portfolio sinnvoll abrundet“, erläutert Gerd Martin, Leiter Produktmanagement Automotive Schmierstoffe bei Fuchs. „Der Kunde soll sicher sein können, dass er auch in diesem Einsatzbereich von seiner Werkstatt die gleiche hohe Produktqualität erhält wie bei unseren Schmierstoffen.“

Die Fuchs Maintain-Reihe ersetzt alle bisherigen Pflege- und Wartungsprodukte. Zunächst werden sieben Maintain-Produkte verfügbar sein.

Bremsflüssigkeiten

Fuchs MAINTAIN DOT 4 ist eine Standard-Hochleistungsbremsflüssigkeit für hydraulische Bremssysteme. Sie ist für PKW, LKW und Motorräder ebenso geeignet wie für hydraulische Kupplungen, in denen Bremsflüssigkeit eingesetzt werden muss. Der Siedepunkt liegt bei über 230 ° C, der Nass-Siedepunkt bei über 165 ° C.



FUCHS EUROPE SCHMIER-
STOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim
Tel.: +49(0)621 – 3701 – 0
Fax: +49(0)621 – 3701 – 414

Fuchs MAINTAIN DOT 5.1 ist gleichfalls eine Hochleistungsbremsflüssigkeit für hydraulische Bremssysteme in PKW und Motorrädern sowie für hydraulische Kupplungsbetätigungen mit der Vorschrift, Bremsflüssigkeit einzusetzen. Sie genügt extremen Temperaturanforderungen und hat ihren Siedepunkt bei über 260° C. Der Nass-Siedepunkt liegt bei über 180° C. DOT 5.1-Bremsflüssigkeiten wurden auf Glykolbasis entwickelt und sind – im Unterschied zu DOT-5-Produkten – kompatibel zu DOT-3- und DOT-4-Bremsflüssigkeiten.

Kühlerfrostschutz

An Kühlerfrostschutzmitteln bietet Fuchs Maintain drei Varianten an: Maintain Fricofin, Maintain Fricofin S und Maintain Fricofin G12 Plus. Die Konzentrate sind für alle flüssigkeitsgekühlten Verbrennungsmotoren mit offenen oder geschlossenen Kühlkreisläufen geeignet. Aufgrund ihrer Phosphatfreiheit können sie in Motoren mit Aluminium-Zylinderköpfen und -kühlern problemlos eingesetzt werden. Sie sorgen für Langzeit-Gefrier- und -Korrosionsschutz und verhindern auch bei niedrigen Beimischungen Kavitation, Kesselstein, Verschlammungen und Schaumbildung. Dichtungen und Schläuche werden nicht angegriffen.

Bei ganzjähriger Anwendung bleibt das gesamte Kühlsystem innen stets metallisch blank, wodurch keine Funktionsstörungen an Thermostaten und Heizungsventilen durch abgelagerte Rostpartikel bzw. Kalk auftreten. Maintain-Fricofin-Produkte erhöhen den Siedepunkt, was das Überkochen bei hohen Außentemperaturen oder bei Bergfahrten verhindert.

Maintain Fricofin und Maintain Fricofin S sind nitrit-, amin- und phosphatfrei. Maintain Fricofin G12 Plus ist zudem silikatfrei und lässt die Vermischung mit bzw. den Ersatz von herkömmlichen G-11-Produkten zu. Es reduziert die Sortenvielfalt im Werkstattbereich und minimiert die Gefahr von Verwechslungen. Maintain Fricofin G12



FUCHS EUROPE SCHMIER-
STOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim
Tel.: +49(0)621 – 3701 – 0
Fax: +49(0)621 – 3701 – 414

Plus ist geeignet für Grauguss- und Vollaluminium-Motoren. Bei einem Anteil von 50 % bietet es einen Gefrierschutz bis -35° C.

Alle Maintain Fricofin-Produkte sind mit anderen Frostschutzmitteln kompatibel.

Dieseladditiv

Zu den Maintain-Produkten zählt auch das Dieselkraftstoff- und Heizöladditiv **Maintain Winterfit**. Es schützt vor kältebedingten Parafinabscheidungen, was die Fließfähigkeit des Kraftstoffs erhält. Das Verstopfen von Kraftstofffiltern wird verhindert.

Das Produkt **Maintain Clean Screen** ist ein Zusatz für die Scheibenwaschanlage. Je nach Einsatzkonzentration wird Gefrierschutz bis zu -40°C sichergestellt.

Kontakt:

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH

Name Norbert Schell, Leiter Marketing Services

Telefon 0 62 1 / 3701-401

Fax 0 62 1 / 3701-414

E-Mail norbert.schell@fuchs-europe.de